

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Nisko, 09.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowa w Nisku
ul. Kwiatkowskiego 2B
37-400 Nisko

W związku z realizacją projektu pn.: „**Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej w Nisku**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.

PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowa w Nisku
ul. Kwiatkowskiego 2B
37-400 Nisko

Osoba do kontaktu: Krzysztof Biegaj- Prezes Zarządu, tel. 668 232 418, email:
smlw_w_nisku@onet.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nazwa zamówienia

Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej w Nisku.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż mikroinstalacji OZE na 13 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych w Nisku o łącznej mocy 145,8 kW.

Wspólny słownik zamówień KOD CPV:

09332000-5 Instalacje słoneczne

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne

Dane techniczne instalacji:

Lp.	Budynek	Moc instalacji	Zakres Prac
1.	ul. Rzeszowska 2	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 6,3 kW	1. Montaż niezbędnych konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,
2.	ul. Rzeszowska 2a	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 6,3 kW	2. Montaż modułów fotowoltaicznych,
3.	ul. Rzeszowska 2b	Montaż 2 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 12,6 kW	3. Montaż falownika,
4.	Plac Wolności 1	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 6,3 kW	4. Położenie okablowania do podłączenia modułów fotowoltaiczne,
5.	ul. Słowackiego 1	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 6,3 kW	5. Zamontowanie rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami, dla obsługi modułów fotowoltaicznych
6.	ul. Kwiatkowskiego 2a	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 6,3 kW	6. Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zakresie,
7.	ul. Kwiatkowskiego 2b	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 8,1 kW	7. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego obiektu,
8.	ul. Słowackiego 6	Montaż 2 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 11,7 kW	8. Podłączenie i rozruch instalacji fotowoltaicznych,
9.	ul. Sportowa 6	Montaż 1 sztuki instalacji o sumie zainstalowanej mocy 5,85 kW	9. Montaż elementów ochrony p. poż wg wskazań rzeczoznawcy ochrony p. poż
10.	ul. Tysiąclecia 16	Montaż 3 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 15,75 kW	10. Skonfigurowanie dostępu inwertera do sieci internet za pośrednictwem istniejącej infrastruktury w obiekcie,
11.	ul. Tysiąclecia 18	Montaż 4 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 19,8 kW	11. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych instalacji fotowoltaicznej wraz z pomiarami wg norm PN- EN 61557; PN-EN 62446 oraz PN-EN 61829,
12.	ul. Tysiąclecia 18a	Montaż 4 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 20,7 kW	zakończonymi protokołem
13.	ul. Tysiąclecia 20	Montaż 4 sztuk instalacji o sumie zainstalowanej mocy 19,8 kW	12. Montaż sterownika do zarządzania zużyciem energii.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają opisy techniczne (załącznik nr 6) oraz przedmiar robót (załącznik nr 7)

Użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów i urządzeń, odnoszące się do konkretnego wyrobu lub źródła pochodzenia, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający dopuszcza składanie „materiałów” równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału. Wszelkie „materiały” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji.

Zamawiający dopuszcza składanie „materiałów” równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału. Wszelkie „materiały” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i

wytucznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż.

Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable i inne.

Zapewnienie jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, Żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Użyte w dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów i urządzeń, odnoszące się do konkretnego wyrobu lub źródła pochodzenia, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający dopuszcza składanie „materiałów” równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału. Wszelkie „materiały” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót nie te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne nie przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na tydzień przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie „materiałów” równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału. Wszelkie „materiały” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót.

Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejszych przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Czas realizacji inwestycji

Czas realizacji inwestycji max do **22.09.2022 roku** (protokół końcowy).

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

- Firma posiada opłaconą aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Wraz z ofertą należy złożyć ksero polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatnie raty polisy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- Firma powinna zrealizować min. 2 zlecenia każde po min. 50 000 zł. brutto w zakresie wykonania robót budowlanych na obiektach o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. polegających na montażu mikroinstalacji OZE; wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty też zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, protokoły końcowe; (wg załącznika nr 4).
- Firma nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS – do dokumentacji należy złożyć oświadczenie jako załącznik nr 9. Natomiast zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS nie starsze niż 1 m-c – oryginał lub kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem, firma będzie musiała przedstawić jako załącznik do umowy.

Brak powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu przyznawania punktacji

Najkorzystniejsza oferta spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w oparciu o ustalone kryteria oceny.

Lp.	Nazwa kryterium	Maksymalna ilość punktów
1	Cena netto	70
2	Okres gwarancji	20
3	Termin realizacji	10
	Razem	100

Kryterium: 1 – Cena netto – Waga 70 punktów:

- a. Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z przedmiotem zamówienia.
- b. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich

- c. Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
 - d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 - e. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.
- Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.

Kryterium 2 – Okres gwarancji– waga 20 punktów:

a. Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem odbioru) **minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy, max okres gwarancji podlegający ocenie to 84 m-ce. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego będzie on oceniony max jak okres 84 m-cy.**

b. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru)

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

UWAGA: Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji – 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 12 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.

Kryterium 3 – Termin realizacji – waga 10 punktów:

a. Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia liczonego od dnia zawarcia umowy. Data zawarcia umowy to ok. dwa tygodnie po terminie składania ofert. **Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 22.09.2022 r.**

b. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia należy podać w dniach lub w konkretnej dacie.

c. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby dni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt.

Lp.	Nazwa kryterium	Sposób oceny
1	Cena netto	najniższa cena oferowana netto/cena badanej oferty x 70 punktów
2	Okres gwarancji	okres gwarancji oferty badanej w m-cach/ najdłuższy okres gwarancji w m-cach x 20 punktów
3	Termin realizacji	najkrótszy termin liczony w dniach/ termin oferty badanej x 10 punktów

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskująca najwyższą ilość punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów.

Zakres oferty

Składana oferta powinna zawierać:

- 1) Dane oferenta (pełna nazwa, adres, tel. email, NIP, osoba do kontaktu, miejsce i data przygotowania oferty)
- 2) Oferta zawierająca zakres nawiązujący do przedmiotu zamówienia
- 3) Cena netto, cena brutto za całość oferty
- 4) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej i zestawienie materiałów w wersji papierowej jako dwa odrębne dokumenty. Kosztorys ofertowy powinien być przygotowany na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 7) lub powinien zawierać minimum prac określonych w niniejszym przedmiarze. **Zestawienie materiałów powinno zawierać marki, nazwy producentów kluczowych elementów instalacji (panele fotowoltaiczne, inwertery itp).** Przygotowanie dokumentacji powinno zostać wykonane na podstawie opisów technicznych (załącznik nr 6) oraz może być wykorzystany załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót (załącznik 7).
Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i zestawienia materiałów, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
- 5) Oświadczenie o wykonanych robotach (załącznik nr 4).
- 6) Harmonogram robót (załącznik nr 5).
- 7) Inne dokumenty (możliwe referencje, oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS i inne dostarczone przez składającego Ofertę)
- 8) Informacje dotyczące okresu gwarancji (w miesiącach)
- 9) Informacje dotyczące terminu realizacji inwestycji (w dniach lub w konkretnej dacie)
- 10) Zestawienie składanych dokumentów
- 11) Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta oraz pieczęć firmowa.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów zawartych w ofercie w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Brak powyższych informacji i dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 20.06.2022r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Krzysztof Biegaj- Prezes Zarządu, w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: smlw_w_nisku@onet.pl

Forma i miejsce składania ofert

1) **Papierowa** - w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem:
Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej w Nisku – OFERTA oraz opatrzona pieczęcią firmową Oferenta, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowa w Nisku
ul. Kwiatkowskiego 2B, 37-400 Nisko

W przypadku przesyłania oferty Poczta Polska bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty.

2) **Elektroniczna** - poprzez dodanie oferty w odpowiedzi do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert **od dnia 09.06.2022 do dnia 27.06.2022 do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:00 w dniu 27.06.2022r. w siedzibie zamawiającego,
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowa w Nisku
ul. Kwiatkowskiego 2B, 37-400 Nisko

Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym powyżej terminie i miejscu. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: termin realizacji, kryterium: okres gwarancji). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiającego www.smlwnisku.pl/oferty.htm oraz wysłane do oferentów.

Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Możliwość odwołania postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania lub jego unieważnienia jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem bądź z uwagi na niską wartość przedmiotu zamówienia do posiadanych środków (kryterium niskiej ceny) bądź bez podania przyczyny.

Powiązania osobowe lub kapitałowe

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Kierownik zamawiającego składa oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Istnienie powiązania, między kierownikiem zamawiającego, a wykonawcą skutkuje wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania.

Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje zostaną umieszczone na stronie

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

www.smlwnnisku.pl/oferty.htm

Załączniki:

- zał. nr 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)
- zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
- zał. nr 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
- zał. nr 4 Oświadczenie o wykonanych robotach
- zał. nr 5 Harmonogram robót
- zał. nr 6 Opisy techniczne
- zał. nr 7 Przedmiar robót – przykład
- zał. nr 8 Formularz ofertowy
- zał. nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu
- zał. nr 10 Specyfikacja Techniczna

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
w Nisku**
ul. E. Kwiatkowskiego 2b, 37-400 Nisko
tel./fax 015 841 27 54, 015 816 00 02
NIP 865-000-43-08

Pełnomocnik Zarządu

Maria Stęwarga
**Maria Stęwarga
ADMINISTRATOR**

PREZES ZARZĄDU

11

[Podpis]
[Podpis]